

UNIKÁTNÍ

VŽDY A VŠUDE



NOVÁ GENERACE SYSTÉMŮ PRO DEMOLICE A RECYKLACE

MB[®]
THE CRUSHING EVOLUTION

SVĚTOVÝ LEADER

DRTÍČÍ LŽICE

MB Crusher – první drtiče s čelistí s více pohyby. Bezkonkurenční výkon přemění váš stroj na skutečný drtič.

* zadní
** také pro teleskopický manipulátor

DOPORUČENÉ RÝPADLO
DOPORUČENÝ SHYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ
DOPORUČENÝ TRAKTORBAGR / NAKLADAČ
DOPORUČENÝ TRAKTORBAGR / MINIRÝPADLO
HMOTNOST
OBJEM NÁKLADU
TLAK
PROTITLAK
PRŮTOK OLEJE
VÝSTUPNÍ OTVOR

	MB-L120 S2	MB-L140 S2	MB-L160 S2	MB-L200 S2	MB-C50 S2	BF60.1 S4	BF70.2 S4	BF80.3 S4	BF90.3 S4	BF120.4 S4	BF 135.8	BF 150.10
	-	-	-	-	-	≥ 8 t	≥ 14 t	≥ 18,5 t	≥ 21 t	≥ 30 t	≥ 43 t	≥ 70 t
	≥ 2,8 t	≥ 3 t	≥ 4,5 t	≥ 6 t	-	-	-	-	-	-	-	-
	≥ 5 ≤ 7 t	≥ 6 ≤ 8 t	** ≥ 7 ≤ 10 t	** ≥ 7 ≤ 10 t	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	* ≥ 4 t	-	-	-	-	-	-	-
	0,95 t	0,98 t	1,45 t	1,50 t	0,75 t	1,60 t	2,30 t	3 t	3,50 t	4,80 t	7,50 t	10,50 t
	0,20 m³	0,25 m³	0,35 m³	0,45 m³	0,15 m³	0,55 m³	0,66 m³	0,70 m³	0,90 m³	1,30 m³	1,60 m³	2,30 m³
	200 bar	200 bar	200 bar	200 bar	200 bar	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar	250 bar	230 bar
	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
	95 l/min.	98 l/min.	110 l/min.	120 l/min.	90 l/min.	98 l/min.	140 l/min.	160 l/min.	180 l/min.	210 l/min.	320 l/min.	380 l/min.
	L 730 H 250 mm	L 740 H 250 mm	L 1100 H 240 mm	L 1150 H 260 mm	L 540 H 250 mm	L 610 H 500 mm	L 740 H 510 mm	L 850 H 510 mm	L 910 H 540 mm	L 1205 H 540 mm	L 1300 H 600 mm	L 1450 H 700 mm

TŘÍDÍČÍ LŽICE

MB Crusher, celosvětově nejkomplexnější škála třídících lžic. Výkonná, všestranná a vybavená výměnnými panely, MB třídící lžice se přizpůsobí všem zařízením a všem požadavkům.

* zadní

DOPORUČENÉ RÝPADLO
DOPORUČENÝ SHYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ
DOPORUČENÝ TRAKTORBAGR / NAKLADAČ
DOPORUČENÝ TRAKTORBAGR / MINIRÝPADLO
HMOTNOST
OBJEM NÁKLADU
TLAK / PROTITLAK
PRŮTOK OLEJE

	MB-LS140	MB-LS170	MB-LS220	MB-S10 S2	MB-S14 S4	MB-S18 S3	MB-S23
	-	-	-	-	≥ 9 < 20 t	≥ 20 < 35 t	≥ 35 t
	≥ 2,6 t	-	-	-	-	-	-
	-	≥ 6,5 < 11 t	≥ 12 < 25 t	-	-	-	-
	-	-	-	* ≥ 4 < 9 t	-	-	-
	0,45 t	1,35 t	2,80 t	0,39 t	1,10 t	2 t	3,75 t
	0,40 m³	1,10 m³	2,40 m³	0,32 m³	1,10 m³	2,40 m³	4,30 m³
	130/- bar	150/- bar	220/- bar	130/- bar	150/- bar	200/- bar	320/- bar
	40 l/min.	60 l/min.	120 l/min.	40 l/min.	60 l/min.	120 l/min.	160 l/min.

DRAPÁKY

Řada MB drapáků spojuje provozní agilitu s vysokozavírací silou. Citlivost při sevření a progresivita umožňují jak provádění demolic, tak i extrémně přesnou manipulaci.

DOPORUČENÉ RÝPADLO
HMOTNOST
OBJEM NÁKLADU (ZAVŘENÉ ČELUSTI)
OTÁČENÍ
PRŮTOK
TLAK OTÁČENÍ
TLAK (OTEVŘENÝ / ZAVŘENÝ) PRŮTOK OLEJE (OTEVŘENÝ / ZAVŘENÝ)

	MB-G600	MB-G900	MB-G1200	MB-G1500
	≥ 6 ≤ 12 t	≥ 12 ≤ 18 t	≥ 18 ≤ 25 t	≥ 20 ≤ 25 t
	0,60 t	0,78 t	1,60 t	2 t
	0,29 m³ / 290 L	0,43 m³ / 430 L	0,71 m³ / 710 L	1,43 m³ / 1430 L
	360°	360°	360°	360°
	5 ÷ 15 l/min.	8 ÷ 20 l/min.	20 ÷ 35 l/min.	25 ÷ 40 l/min.
	160 bar	200 bar	200 bar	200 bar
	200 ÷ 400 bar	200 ÷ 400 bar	300 ÷ 400 bar	300 ÷ 400 bar
	25 l/min.	30 l/min.	50 l/min.	50 l/min.

FRÉZOVACÍ HLAVY

MB Crusher představuje řadu kompaktních a účinných fréz, které zvládnou i velmi odolné materiály. Specifikem je nízké těžiště ke zmenšení namáhání výložníku stroje, stejně tak jako minimalizace torze a vibrací. MB bubnové frézy jsou celosvětově jediné frézy se systémem Direct Drive Twin Motor System.

DOPORUČENÉ RÝPADLO
RYPNÁ SÍLA
RYCHLOST / min. (MIN / MAX)
VÝSTUPNÍ KROUČICÍ MOMENT
TLAK / PROTITLAK
HMOTNOST
PRŮTOK OLEJE
PRŮMĚR BUBNU

	MB-R700	MB-R800	MB-R900
	≥ 6 < 13 t	≥ 10 < 22 t	≥ 19 < 35 t
	19600 N	33900 N	40000 N
	80/110	60/80	60/80
	5000 Nm	10000 Nm	13200 Nm
	350/4 bar	350/4 bar	350/4 bar
	0,6 t	1 t	1,4 t
	110-180 l/min.	200-300 l/min.	250-350 l/min.
	500 mm	600 mm	680 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ

RYCHLOUPÍNAČE MB-A



Rychlé a všestranné, s optimalizovanou geometrií, která snižuje namáhání rýpadla.

SEPARÁTOR ŽELEZA



Umožňuje přímé provádění drtících prací a snadné separování železa z vydrčeného betonu.

SADA OMEZUJÍCÍ PRAŠNOST



Volitelné vybavení vodním postřikovacím systémem pro snížení prašnosti.

MB VÝSLEDKY



ČEDIČ

ŽELEZOBETON

VÁPENEC

DEMOLICE

ŽŮLA

OBLÁZKY

PRODUKTIVITA DRTÍČÍCH LŽIC

POZNÁMKA: pro výpočet produktivity násobte hodnoty podle konkrétní hmotnosti vašeho materiálu. Uvedené hodnoty jsou orientační, na základě kapacity lopaty a materiálu s různou tvrdostí.

mm	MB-L120	MB-L140	MB-L160	MB-L200	MB-C50	BF 60.1	BF 70.2	BF 80.3	BF 90.3	BF 120.4	BF 135.8	BF 150.10
200											m/h	120
150											88	95
145											53	85,7
140											42	83,5
135											34	81,3
130											41	84,1
120											33	82,5
110											30	76,6
100											31	73,1
90											27	65,6
80											25	61,1
70											23	56,6
60											22	52,2
50											21	47,6
40											20	43,2
30											19	38,7
20											18	34,2
15											17	30,4

ZÁRUKA

MB nabízí širokou škálu originálních náhradních dílů, navržených konkrétně pro vaše stroje, které je udrží stále 100% účinné, s původní funkcí bez snížení výkonu.

Záruka, kterou poskytujeme pouze MB a na kterou můžete vsadit: každý produkt ze sortimentu a všechny náhradní díly MB jsou vyrobeny v souladu s příslušnými zákony na ochranu spotřebitelů. Navíc se MB rozhodl poskytnout možnost prodloužení záruky, rychlé a všestranné, s důvěrou v kvalitu a trvanlivost svých výrobků.



MB ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY



MB GOLD 24 ZÁRUKA

POSLÁNÍ

ROZHODNOST, ODVAHA A TÝMOVÁ PRÁCE JSOU JEN NĚKTERÉ Z NAŠICH HODNOT. VYNIKÁME V KAŽDÉM KOUTU SVĚTA A JSME ŘEŠENÍM PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ BÝT KONKURENCESCHOPNÍ. DRCENÍM ODPADOVÉHO MATERIÁLU UŠETŘIT NÁKLADY A PODPOŘIT INOVACE.

+ INOVACE

MB. VÝZKUM, PROJEKTOVÁNÍ, VÝROBA A PRODEJ DRTÍCÍCH A TRÍDÍCÍCH LŽIC.

+ ÚSPORA

MB. ZCELA ODPADÁ DOPRAVA, POPLATEK ZA SKLÁDKU A ZPĚTNÝ NÁKUP DRCENÉHO MATERIÁLU.

+ ZISK

MB. VAŠE NÁKLADY A ČAS NA DRCENÍ SE SNÍŽÍ, A VÁŠ ZISK ROSTE.

+ POUŽITÍ

MB. ŠIROKÁ NABÍDKA VÝROBKŮ VHODNÝCH PRO VŠECHNY STAVEBNÍ STROJE.

+ PATENT

MB. PRVNÍ A JEDINÁ PATENTOVANÁ DRTÍCÍ LŽICE S POHYBEM ČELISTÍ.

+ LEADER

MB. VÍCE NEŽ 10.000 PRODANÝCH KUSŮ A VÍCE NEŽ 90% PODÍL VE SVĚTĚ.

OBLASTI POUŽITÍ

DEMOLICE



SILNIČNÍ PRÁCE



LOMY A DOLY



TUNELY A UZAVŘENÉ PROSTORY



ZNEMĚDĚLSTVÍ



RECYKLACE




POKLÁDKA POTRUBÍ



PRÁCE V ZÁSTAVBĚ



PRODEJNÍ SÍŤ



90%
PODÍL
NA TRHU

7 PRODEJČŮ
VE SVĚTĚ

VÍCE NEŽ
60 LET
ZKUŠENOSTÍ


100%
LIDÉ S MB
V SRDCÍCH

100%
ITALSKÁ
VÝROBA

100 %
VYSOKÁ
KVALITA

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Via Astico 30/A, 36030 Fara Vicentino (VI) Italy
Tel +39 0445 308148 - Fax +39 0445 308179 - info@mbcrusher.com



ZJIŠTĚTE
VÍCE



www.mbcrusher.com

PORADENSTVÍ, PRODEJ A SERVIS

RENOMAG spol. s r.o.
Cukrovar 1266, Rosice, 664 84 Zastávka u Brna
Zelená linka 800 100 943
Telefon: +420 546 411 678, +420 546 410 078
e-mail: renomag@renomag.cz
http://www.renomag.cz

RENOMAG SLOVAKIA s.r.o.
Kopčianska 63, 851 01 Bratislava
Telefon: +421 911 401 402, +421 903 404 332
E-mail: info@renomagslovakia.sk
http://www.renomagslovakia.sk