

# THE BEST

MB, THE CRUSHER BUCKET



C Z E C H

**MB**<sup>®</sup>

**THE CRUSHING EVOLUTION**

[www.mbcruisher.com](http://www.mbcruisher.com)



## DRTICÍ ČELIŠŤOVÁ LŽICE



**BF 60.1**



**BF 70.2**




**BF 90.3**







**BF 120.4**

**PRÁCE SE STŘEDNĚ HOUŽEVNATÝM MATERIÁLEM (PŘI OPTIMÁLNÍCH PODMÍNKÁCH)**

\*Nastavení výstupního ústí v mm  
\*\* Hodnota tona/hodina vypočítaná na základě indikativní specifické hmotnosti materiálu odpovídající 1,5 t/m<sup>3</sup>




		m <sup>3</sup> /h	Ton/h	m <sup>3</sup> /h	Ton/h	m <sup>3</sup> /h	Ton/h	m <sup>3</sup> /h	Ton/h	m <sup>3</sup> /h	Ton/h	m <sup>3</sup> /h	Ton/h
	BF 120.4	25,0	37,50	30,0	45,00	35,0	52,50	40,0	60,00	45,0	67,50	50,0	75,00
	BF 90.3	18,0	27,00	22,4	33,60	26,8	40,20	31,2	46,80	35,6	53,40	40,0	60,00
	BF 70.2	12,0	18,00	15,6	23,40	19,2	28,80	22,8	34,20	26,4	39,60	30,0	45,00
	BF 60.1	9,1	13,65	11,7	17,55	14,4	21,60	17,1	25,65	19,8	29,70	-	-

MODEL DRTICÍ ČELIŠŤOVÉ LŽICE	BF 60.1	BF 70.2	BF 90.3	BF 120.4
DOPORUČENÝ RÝPADLO (t)	> = 8	> = 14	> = 20	> = 28
OBJEM NÁKLADU (m <sup>3</sup> )	0,50	0,60	0,80	1,00
ROZMĚRY VSTUPNÍHO ÚSTÍ (mm)	L 600 H 450	L 700 H 550	L 900 H 510	L 1200 H 450
NASTAVENÍ DRCENÉHO MATERIÁLU NA VÝSTUPU (mm)	> = 15 < = 100	> = 15 < = 120	> = 15 < = 120	> = 15 < = 120
HMOTNOST (t)	1,5	2,25	3,5	4,9



## SYSTEM ODSTRANĚNÍ KOVOVÝCH ČÁSTÍ



### Z VÝZKUMU SPOLEČNOSTI MB VZNIKL SAMOSTATNÝ NÁSTROJ, SEPARÁTOR ŽELEZA, S JEDNODUCHOU INSTALACÍ A POHODLNÝM POUŽITÍM

Zařízení pro odstraňování kovových částí MB může být jednoduše nainstalováno na všechny drticí čelistové lžice MB.

#### DODÁVKA SADY

Společnost MB dodává kompletní sadu, obsahující magnet, nosný rám magnetu a elektrické instalační příslušenství. Instalaci elektrického rozvodu na pracovním stroji zajišťuje sám zákazník. Doporučujeme zadat zákrok specialistovi (elektroautomatikovi).

MODEL DRDICÍ ČELIŠŤOVÉ LŽICE	BF 60.1	BF 70.2	BF 90.3	BF 120.4
KÓD SADY	BF6010010	BF7020010	BF9030017	BF1240008
HMOTNOST NOSNÉHO RÁMU (kg)	62	72	72	108
HMOTNOST MAGNETU (kg)	220	220	220	220
HMOTNOST SADY (kg)	10	10	10	10
CELKOVÁ HMOTNOST (kg)	292	302	302	338
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY (mm)	750 x 670 H 250	850 x 730 H 435	1070 x 650 H 250	1350 x 850 H 250
PŮSOBNÍ PŘÍTAŽLIVOSTI (mm)	150	150	150	150



## UPÍNACÍ ZAŘÍZENÍ MB



### RYCHLOUPÍNACÍ MECHANICKÉ ZAŘÍZENÍ MB



### RYCHLOUPÍNACÍ HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ MB



## HRA NA ZÁSAH

Revoluční řešení značky MB: jediné univerzální rychloupínací zařízení.

Díky zkrácení vzdálenosti mezi ramenem rypadla a použitým zařízením byla zlepšena geometrie sběru.

Díky redukci hmotnosti o více než 50% v porovnání s klasickými upínacími zařízeními dostupnými na trhu snižuje zatížení rypadla.

Montáž je rychlá a všestranná, díky možnosti namontovat zařízení rychle na obou stranách (přímo a obráceně).

RYCHLOUPÍNACÍ MECHANICKÉ ZAŘÍZENÍ MB	RYCHLOUPÍNACÍ HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ MB	RÝPADLO	ČEP
MB-A320	-	6 - 9 t*	Ø 35 - Ø 110
MB-A350	-	9 - 12 t*	
MB-A400	MB-AH400	12 - 15 t*	
MB-A420	MB-AH420	15 - 18 t*	
MB-A450	MB-AH450	18 - 24 t*	
MB-A480	MB-AH480	24 - 29 t*	
MB-A530	MB-AH530	29 - 40 t*	



## MB, DRTICÍ ČELIŠŤOVÁ LŽÍCE:

Nejmodernější inovativní odpověď na otázky související s drcením odpadního materiálu na staveništích. Jediný nástroj, který může být použit s jakýmkoliv rýpadlem už od 8 tun.



## MOŽNOSTI VYUŽITÍ

- DEMOLICE
- SILNIČNÍ STAVBY
- VÝKOPY
- LOMY A DOLY
- BONIFIKACE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
- KOMPLETNÍ OBNOVA VINIC

## INOVACE

MB. VÝZKUM, PROJEKTOVÁNÍ, VÝROBA A PRODEJ DRTICÍCH ČELIŠŤOVÝCH LŽIC.

## ÚSPORA

DÍKY MB. BUDOU VAŠE NÁKLADY NA PŘEPRAVU A ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ A OPĚTOVNÝ NÁKUP DRCENÉHO MATERIÁLU NULOVÉ.

## ÚČINNOST

MB. SBÍRÁ A DRTÍ MATERIÁL PŘÍMO NA STAVENIŠTI.

## VŠESTRANNOST

MB. MŮŽE BÝT POUŽITA S JAKÝMKOLIV TYPEM RÝPADLA JIŽ OD 8 TUN, URČENÉHO PRO JAKOUKOLIV OBLAST VYUŽITÍ

## NOVINKY

MB. NOVÉ UNIVERZÁLNÍ RYCHLOUPÍNACÍ ZAŘÍZENÍ.

**DETERMINATION, VERVE AND TEAM SPIRIT: JUST SOME OF OUR VALUES. WE STAND OUT IN EVERY CORNER OF THE WORLD BEING THE SOLUTION FOR WHOEVER WANTS TO BE COMPETITIVE, CRUSHING WHAT IS USELESS TO CREATE WEALTH AND INNOVATION.**



**DETERMINAZIONE, VITALITÀ E SPIRITO DI GRUPPO SONO SOLTANTO ALCUNI DEI NOSTRI VALORI. CI DISTINGUIAMO IN OGNI ANGOLO DEL MONDO PERCHÉ SIAMO LA SOLUZIONE PER CHI VOGLIA ESSERE COMPETITIVO, FRANTUMANDO L'INUTILE PER CREARE RICCHEZZA ED INNOVAZIONE.**

**Poradenství, prodej a servis v České a Slovenské republice:**

**RENOMAG spol. s r.o.**

Cukrovarská 1266, Rosice  
664 84 Zastávka u Brna  
Česká republika

Tel.: +420 546 411 678

Fax: +420 546 411 679

E-mail: [renomag@renomag.cz](mailto:renomag@renomag.cz)

Web: <http://www.renomag.cz>

**RENOMAG SLOVAKIA s.r.o.**

Trenčianska 887/52  
957 01 Bánovce nad Bebravou  
Slovenská republika

Tel.: +421 911 401 402

Fax: +421 326 491 472

E-mail: [info@renomagslovakia.sk](mailto:info@renomagslovakia.sk)

Web: <http://www.renomag.sk>